

屋根

コロニアルクアッド


KMEW

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。




■ 地震に強い

◎軽い屋根の減震効果




■ 大雨に強い・強風に強い



ココナッツ・ブラウン



ネオ・ブラック



アイリッシュ・グリーン



パール・グレイ

※写真はすべてイメージです。

雨樋

ファインスクエア

KMEW

樹脂の素材感を抑えた表面仕上げは、軒先になじみやすく、外観を落ちついた印象に演出します。



ミルクホワイト



パールグレー(しろ)



オークブラウン



ブラック

玄関床タイル

クレド

LIXIL

スレートの質感を持った床タイルです。



1



2



3



6



10

スタンダードタイプ

外装

ジョリパットアルファ (JP-100)

GOOD POINT



■ベース 塗りパターン



F **ホルムアルデヒド対応**
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。

耐候性
退色の非常に少ない顔料を使用。色褪せが極めて少なく、いつまでも仕上がりの美しさを保ちます。

JIS **JIS対応**
JIS A 6909 内外装薄塗材 Eに適合しています。

防藻・防カビ性
防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。

＜ご注意＞藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

※1 自社試験方法。 ※2 JIS Z 2911 及び抵抗性試験に準拠。

柔剛性
柔剛性（硬く、柔らかい性質）があり、この相反する2つの性質が優れた耐久性を生み出します。



汚れ抑止
塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。

＜ご注意＞汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

汚染性比較 雨すじ試験

ジョリパットアルファ 汎用塗材

■ベースカラー



■アクセントカラー



JP-100 B K 3005 3008 4005 6404

外壁
サイディング

DRESSE PREMIUM 防火サイディング

KONOSHIMA

グランロッシュ&ブランシェストーン



●印刷物につき商品写真と実際とは多少相違することがございます。改めてサンプル等で確認下さい。



GIESTA 2 ジエスタ2 防火戸

豊富なデザイン・ラインアップで、
玄関から住まいの
個性づくりを実現します。
さらに防火性もしっかり確保。

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ジエスタ防火戸

カザスプラス [電池式] CAZAS+ 防犯対策も万全

普段お使いのおサイフ携帯対応機種や、
カードを鍵として活用できます。
ボタンを押して「かざす」だけで施錠できます。
カードやケータイでピッとカギを開ける



カードキーでも! ケータイでも! Edy 対応カードでも!



カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついてきます。
お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ® 対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用いただけます。
電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら玄関のカギとしてご利用いただけます。

*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
*「楽天Eddy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

破られにくい2ロック



シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。
オーナーキー 標準キー
ディンプルキーを標準採用
セキュリティサムターン
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。閉め忘れを防ぐ、「施錠表示」。

防火性をしっかり確保



Door Design ※枠と本体は同色系色になります。

M12 型

スリット幅を極細にすることでシャープさと厚み感を両立。



BC:トリノバイン

M21 型

均等幅に配した縦太格子と細いガラススリットを組み合わせたデザイン。スリットの間から室内に光を採り込めます。



BE:ゼンオーク

M26 型

定番の縦スリットに意匠性の高いモールをアクセントでプラス。



EH:クリエアイボリー

M27 型

均等幅の板を縦に配列し細いガラススリットを設けたデザイン。縦格子からもれる光が印象的な玄関ドアです。



FA:ポリッシュシルバー

M22 型

細いスリットで縦ラインを強調した、ツートーンデザイン。



AK:シャイングレー

M28 型

見付を最小限に抑えた細かい額縁がアクセント。リズムカルに並んだスクエア型の小窓が軽快な印象を与えます。



CD:ミディアムチェリー

Color Variation



Handle Set





※写真はイメージです。

高性能ハイブリッド窓 SAMOS




Variation



Color Coordinate

サッシカラー



※画像はイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

家計にも地球にもやさしい大きな省エネ効果


エコロジー

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO₂を削減。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO₂排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間]

(エアコン設定温度 冬期暖房: 20℃/夏期冷房: 27℃の場合)



省エネ効果算出条件 ●熱負荷計算プログラム[AE-Sim/Heat] (純建築環境ソリューションズ) を用いて算出した年間暖冷房負荷を「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅」(一財)建築環境・省エネルギー機構) に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ●住宅モデル: 2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率: 26.8% 「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 II 住宅」標準仕様のガラス ●想定家族: 4人家族 ●想定暖冷房機器: エアコン、暖房: 20℃/冷房: 27℃+60% ●算定方法: 開窓運転 ●計算地域: 関東甲信越気象データ2000年版 (標準年) ●住宅断熱仕様: 平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様: アルミPG+一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様、(高断熱住宅プラン) サーマスL+一般複層ガラス/断熱ドアk1.5仕様 ●遮蔽物: 居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ●電気料金単価: 27円/kWh (税込) ※住宅の大きさや開閉回数、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。




アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

断熱性能

デザイン


フレームをスリム化しガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



さらに! フレームを隠して熱のロスを低減するフレームイン構造


フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



高断熱を追及した2種類の高性能ガラス

断熱性能

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。





※写真はイメージです。

国土交通大臣認定 防火設備
高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L




Variation



Color Coordinate

サッシカラー



※画像はイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


家計にも地球にもやさしい大きな省エネ効果

エコロジー

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO2を削減。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO2排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間]
(エアコン設定温度 冬期暖房: 20℃/夏期冷房: 27℃の場合)



【計算条件】●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解題」(住宅)「(一財)建築環境・省エネルギー機構」に基きエネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ●住宅モジュール型窓で「延べ床面積120.08㎡/開口率:26.8%」平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解題(住宅)標準仕様のプラン ●想定生活者:4人家族 ●想定暖冷房機器:エアコン(暖房:20℃/冷房:27℃/60%) ●運転方法:間歇運転 ●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ●住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部使用:アルミ2PG+一般複層ガラス/断熱ドア4仕様 ●防火戸FG-L:樹脂付ガラス防火戸FG-L ●高断熱複層ガラスLow-Eグリーン断熱ドア1.5仕様 ●遮光物:招致の窓にレースカーテン、和室に和障子を使用 ●電気料金単価:27円/kWh(税込) (一社)全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力料金目安単価 ※住宅の大きさや開閉、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。




アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

断熱性能 デザイン

フレームをスリム化し
ガラス面積最大化


防火戸FG-Lは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

特許第5863228号、特許第5394295号




ハイブリッド構造で
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



さらに! フレームを隠して熱のロスを低減する
フレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



高性能複層ガラス

断熱性能

一般複層ガラスの約1.7倍*の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較



内装

COLOR VARIATION



フローリング

コンビットニューアドバンスV152

すり傷とキャスターに強い性能を備えた床材。 **F☆☆☆☆** **4 VOC** **低VOC** **プロテクト塗装**



建具

SOFTART

リビングドア

他ドア



【ハイドア】F-CW



F-CR(縦木目・木目無)
F-CE(横木目)

レバーハンドル



引き戸引き手



収納建具

SOFTART

クローゼットドア




F-FT(縦木目・木目無)/F-FY(横木目)

取っ手

E型 シルバー



フリーオープンも、枠側の固定も自由自在



水廻りフローリング

コンビットリアージュ

水やアンモニアに強い、水廻りに最適なフローアー。頑固な汚れもふき取りやすく、お掃除も簡単。 **F☆☆☆☆** **4 VOC** **低VOC**



コンビットリアージュ 石目柄



数々の歴史のある建築物に使用されてきた、最も有名な大理石です。ルネサンス期の天才彫刻家ミケランジェロがイタリアのカラーラから産出するこの石でダビデ像を制作したことはあまりに有名。雲のような流れ模様が美しい白色を引き立て、清潔感ある空間を演出します。

ピアンコカラ柄


コンビットリアージュ152 木質柄



玄関収納

SOFTART

スマートタイプ ※プランによっては、シューズインクロークになります。



T-401-M (ミラー付き)

取っ手

E型 シルバー



階段手摺

手すり丸型M35

カラーセクションタイプ



階段手摺金具

シンプルタイプ シルバー



トイレ収納

SOFTART

壁厚を利用してすっきり収納。



Bタイプ

※ブッシュオープン式
※実際はWH色になります。 ※写真はイメージのため実際の仕様とは異なります。



※写真はイメージのため実際の仕様とは異なります。


※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なる場合がございます。あらかじめご了承をお願いします。

アクセントクロス

1号棟



■洋室A FE-1006



■1Fトイレ FE-1663



■2Fトイレ FE-1897

2号棟



■洋室A FE-1007



■LDKニッチ FE-1067



■1Fトイレ FE-1649



■2Fトイレ FE-1650

3号棟



■洋室A FE-1118



■1Fトイレ FE-1078



■2Fトイレ FE-1577


4号棟



■洋室A FE-1887



■1Fトイレ FE-1897



■2Fトイレ FE-1894



FE-1577

5号棟



■洋室A FE-1132



■1Fトイレ FE-1135



■2Fトイレ FE-1135



FE-1006




FE-1650



FE-1078

心地よく美しいキッチンとは、インテリアの一部としてLDK空間に心地よさをもたらします。「Space+Fit+Kitchen」=空間になじむキッチン。それは、適度な開放感で、リビングでくつろぐ視線と、キッチンでもてなす気持ちをつなぐ、心地よい空間を創り出すキッチンです。

ペニンシュラ型



扉柄と同色の対面側キャビネット

木目仕上げが上質で、飾り棚としても使えるオープン収納です。




Color Variation



【WH】
ハーモニックホワイト柄



【LN】
ネイキッドライト柄



【BM】
オーガニックブラウン柄



【BS】
セビアブラウン柄



【MW】
ミディアムウォールナット柄



【DB】
ディープブラック柄

ワークトップ

ステンレスは20mm人口大理石は23mmというスマートな見付けで、洗練された雰囲気漂うワークトップ。

ヘアライン柄



ステンレス素材ならではの美しい輝きが魅力です。

ヘアライン

美しく細かい線状仕上げ



パイブレーション柄



不規則な磨き跡が味わいある表情を醸し出します。

パイブレーション(P)

キズが目立ちにくく美しさが長持ちします。



人工大理石



フォルテホワイトⅢ (AH)

キッチンにたたかみをプラスするアクリル系人工大理石



シンク

大きな鍋もすっぽり入るよう、可能な限りシンクサイズをワイドに。エンボス加工や親水コートのごみかごで、シンクはいつも美しく。さらに静音加工で気になるシンクの水音がリビングに響かないよう配慮しました。



<エンボス加工>

表面の凹凸でキズは付きにくく目立たない。



<親水コート>

ごみかごに付着した汚れを、水に浮かせて簡単に除去。



洗剤ポケット付き



<ワイドシンク/静音加工>

キャビネット

引き出しレールには、BLUM社製フルオープンレールを採用。ファインモーション機構を標準装備した高級感のあるなめらかな動作も魅力。



<シンク下キャビネット> <食洗機用キャビネット> <加熱機器下キャビネット> <小引き出し>

レンジフード

JS-SNSR-4M-901ESIR/L (富士工業製)

- シロッコファン
- フィルター・ファン共にフッ素コート



ガスコンロ

DG-32N3VSSV-★ (ハーマン製)

- 片面焼きグリル
- ガラストップ



混合水栓

JS-JF-NA466SU-EDS (LIXIL製)

- 浄水器一体型
- タワシ
- 微細シャワー



食洗機

JS-RKW-404A-SV (リンナイ製)

- タワウォッシャー
- ソフト排気



キッチンパネル

キッチンまわりの壁は、汚れやすい場所。キッチンパネルの設置で、サッと掃除ができます。



M15 (フォックワイク)

特長

パネル

扉は手掛かりを設けてシンプルで機能的なデザイン。美しい統一感と家具のような佇まいでインテリアを華やかに引き立てます。



心地よく美しいキッチンとは、インテリアの一部としてLDK空間に心地よさをもたらします。「Space+Fit+Kitchen」=空間になじむキッチン。それは、適度な開放感で、リビングでくつろぐ視線と、キッチンでもてなす気持ちをつなぐ、心地よい空間を創り出すキッチンです。

ハーフペニンシュラ型



扉柄と同色の対面側キャビネット
木目仕上げが上質で、飾り棚としても使えるオープン収納です。



Color Variation



【WH】
ハーモニックホワイト柄



【LN】
ネイキッドライト柄



【BM】
オーガニックブラウン柄



【BS】
セビアブラウン柄



【MW】
ミディアムウォールナット柄



【DB】
ディープブラック柄

ワークトップ

ステンレスは20mm人口大理石は23mmというスマートな見付けで、洗練された雰囲気漂うワークトップ。

ヘアライン柄



ステンレス素材
ならではの美しい
輝きが魅力です。

ヘアライン

美しく細かい
線状仕上げ



パイブレーション柄



不規則な磨き跡が
味わいある表情を
醸し出します。

パイブレーション(P)

キズが目立ちにくく
美しさが長持ちします。



人工大理石



フォルテホワイトⅢ (AH)

キッチンにたたかみをプラスするアクリル系人工大理石



シンク

大きな鍋もすっぽり入るよう、可能な限りシンクサイズをワイドに。エンボス加工や親水コートのごみかごで、シンクはいつも美しく。さらに静音加工で気になるシンクの水音がリビングに響かないよう配慮しました。



<エンボス加工>

表面の凹凸でキズは付きにくく目立たない。



<親水コート>

ごみかごに付着した汚れを、水に浮かせて簡単に除去。



洗剤ポケット付き



<ワイドシンク/静音加工>

キャビネット

引き出しレールには、BLUM社製フルオープンレールを採用。ファインモーション機構を標準装備した高級感のあるなめらかな動作も魅力。



<シンク下キャビネット> <食洗機用キャビネット> <加熱機器下キャビネット> <小引き出し>

レンジフード

JS-ASRL-3A-9017E (L/R) SI
(富士工業製)

- シロココファン
- 幅900mm 高さ700mm
- LED照明



ガスコンロ

DG-32N3VSSV-★
(ハーマン製)

- 片面焼きグリル
- ガラストップ



混合水栓

JS-JF-NA466SU-EDS
(LIXIL製)

- 浄水器一体型
- タプルス



食洗機

JS-RKW-404A-SV
(リンナイ製)

- タワーウォッシャー
- ソフト排気



キッチンパネル



キッチンまわりの壁は、汚れやすい場所。キッチンパネルの設置で、サッと掃除ができます。



特長



パネル
扉は手掛かりを設けてシンプルで機能的なデザイン。美しい統一感と家具のような佇まいでインテリアを華やかに引き立てます。

心地よく美しいキッチンとは、インテリアの一部としてLDK空間に心地よさをもたらします。「Space+Fit+Kitchen」=空間になじむキッチン。それは、適度な開放感で、リビングでくつろぐ視線と、キッチンでもてなす気持ちをつなぐ、心地よい空間を創り出すキッチンです。

型



Color Variation



【WH】ハーモニックホワイト柄



【LN】ネイキッドライト柄



【BM】オーガニックブラウン柄



【BS】セビアブラウン柄



【MW】ミディアムウォールナット柄



【DB】ディープブラック柄

ワークトップ

ステンレスは20mm人口大理石は23mmというスマートな見付けで、洗練された雰囲気漂うワークトップ。

ヘアライン柄



ステンレス素材ならではの美しい輝きが魅力です。

ヘアライン

美しく細かい線状仕上げ



パイブレーション柄



不規則な磨き跡が味わいある表情を醸し出します。

パイブレーション(P)

キズが目立ちにくく美しさが長持ちします。



人工大理石



フォルテホワイトⅢ (AH)

キッチンにאתたかみをプラスするアクリル系人工大理石

熱に強い

汚れに強い



シンク

大きな鍋もすっぽり入るよう、可能な限りシンクサイズをワイドに。エンボス加工や親水コートのごみかごで、シンクはいつも美しく。さらに静音加工で気になるシンクの水音がリビングに響かないよう配慮しました。



表面の凹凸でキズは付きにくく目立たない。

<エンボス加工>



ごみかごに付着した汚れを、水に浮かせて簡単に除去。

<親水コート>



洗剤ポケット付き



<ワイドシンク/静音加工>

キャビネット

引き出しレールには、BLUM社製フルオープンレールを採用。ファインモーション機構を標準装備した高級感のあるなめらかな動作も魅力。



<シンク下キャビネット>



<食洗機用キャビネット>



<加熱機器下キャビネット>



<小引き出し>

レンジフード

JS-ASRL-3A-9017E (L/R) SI (富士工業製)

- シロココファン
- 幅900mm 高さ700mm
- LED照明



ガスコンロ

DG-32N3VSSV-★ (ハーマン製)

- 片面焼きグリル
- ガラストップ



混合水栓

JS-JF-NA466SU-EDS (LIXIL製)

- 浄水器一体型
- タブス
- 微細シャワー



食洗機

JS-RKW-404A-SV (リンナイ製)

- タワーウォッシャー
- ソフト排気



キッチンパネル

キッチンまわりの壁は、汚れやすい場所。キッチンパネルの設置で、サッと掃除ができます。



M15 (フォークホワイト)

特長

パネル

扉は手掛かりを設けてシンプルで機能的なデザイン。美しい統一感と家具のような佇まいでインテリアを華やかに引き立てます。



SYSTEM BATHROOM sazana



HSV1616WTX2


※イメージ写真です

bathroom


サザナ HSシリーズ

1616サイズ Tタイプ

Color Variation

床	アクセントパネル	周辺パネル	浴槽	カウンター
 ホワイト	   	 ベージュホワイト	 ホワイト	 ホワイト
	  	 フリエホワイト		
		 フリエベージュ		

Specification

浴槽	換気・照明	鏡・カウンター・収納	水栓	ドア・タオル掛け
 ラウンド浴槽／ラクかるふた	 浴室換気暖房乾燥機 シーリング照明(LED・電球色)	 フレーム付き縦長ミラー／ メタル調スライドバー セラレート収納棚2段 お掃除ラクラクカウンター	 スッキリ水栓 (スクエア) エアインクリックシャワー (メタル調)	 開き戸 (W800・H2000) タオル掛け ドア外タオル掛け(角型)

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージです。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにてご確認ください。

翌朝には
カラッとさわやか

乾きやすいから
カビにくくお手入れがラク



■カラリパタンの仕組み



タテヨコ規則正しいパターンで、お掃除ラクラクです。

浴び心地も
エコもしっかり

節水とは思えない
たっぷりな量感



エアインクリックシャワーなら

約**48%**

年間
約203kg
削減

年間
約19,800円
お得!

空気を含んだ大粒の水が身体を
包み込むように心地よく刺激します。

※試算条件は別途ご確認ください。

4時間たっても
“ほっ”

お湯はり後、
4時間以上たっても温かい



魔法Uん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)

4時間経過後
湯温低下も
お湯

2.5℃以内

ぬくもりを閉じ込める
「ラクかるふた」は
重さが従来のほぼ半分!

クリーンで
うれC!

もっときれいで
もっとうれしい



お掃除ラクラク鏡



お掃除ラクラクカウンター

炭素の膜で、水あかのこびりつきをふせぎます。 カウンターの奥やサイドのお手入れが簡単に。



お掃除ラクラク排水口
(洗面・脱衣台仕様)



お掃除ラクラク
クリーンでうれC

抗菌・防カビ効果でサツきれい。

TOTO

P170612-SB4974-01-01-Y2



洗面化粧台 ティレⅢ (Vシリーズ)

シンプル&スマート。使いやすさにこだわった機能性。お手入れらくらくの快適な洗面空間を。



POINT 1 掃除の手間をカット

ボウルとカウンターに継ぎ目がなく、汚れの溜まりにくいデザインです。引き出せるシャワーヘッドで、ボウル部分のお手入れもらくちん! お掃除の手間と時間を短縮します。



POINT 2 仮置きスペース

ボウルサイドに仮置きスペースがあり、子どもの服を手洗したときなどに、水気を絞った洗濯物の置き場に困りません。容量があり掛け置きにも便利です。



3面鏡3面収納
+
開きタイプ
2段引き出しタイプ

カウンター

継ぎ目がなくお手入れラクラク
「キュービックカウンター」

ボウルとカウンターに継ぎがないので、すき間汚れがつかず、お掃除もとっても簡単。



フラットなボウルサイドには、ちょっとした小物などを置くのに便利です。



広くて底面がフラットなボウル。大き目の花瓶なども安定して置けます。



シングルレバーシャワー水栓
水栓はホースが引き出せ清掃にも便利です。
吐水切り替えタイプ

片手でラクに引き出せる
「メタルホース内蔵水栓」
引き出せるシャワーヘッドで花瓶への水入れや、ボウル部分のお掃除が簡単できてとても便利です。

扉柄

■ヴァーナル(V)シリーズ



取っ手：
バー取っ手W

〈抽象柄〉
高光沢で奥行きのある上質な3タイプ。

〈木目柄〉
マット調で落ち着いた横木目柄4タイプ。



VW: ヴァーナル ホワイト
VB: ヴァーナル ビター
VV: ヴァーナル ベージュ
VLC: ヴァーナル ライトチェリー
VMW: ヴァーナル ミディアムウォールナット
VDW: ヴァーナル デイプウォールナット
VWB: ヴァーナル ホワイトビーチ

ミラーキャビネット

ミラー裏側は全て収納スペースで充実した収納量、置くものに合わせて高さ位置を変更できます。



3面鏡3面収納



小物引っ掛けバー



※画像は使用イメージです。



スライドトレイ
×4個



化粧品専用トレイ
×1個

●コンセント：左端1個、右端1個(合計1200Wまで)

ベースキャビネット



開きタイプ2段引き出し付き



◆ケコミ部分に体重計などが収納できます。

Point



バケツも安定する
「大容量フラットボウル」
ボウル開口が広いフラットな底面なので、バケツなども安定して使えます。(容量19L)



物が置いて使いやすい
「フラットカウンター」
フラットなボウルサイドにはちょっとした小物などを置くのに便利です。



水はけがよく清潔な
「傾斜つきフランジ」
カウンター奥のフランジ部にボウルに向かって傾斜があり、水たまりができません。



「ダブルヘアキャッチャー」で、糸くずなどもしっかりキャッチ。二重構造の網部で髪の毛や糸くずをしっかりとキャッチします。

リビングステージスリム Powder room

1坪前後のサニタリー空間に、ボトルのストックや仮置きカウンターなど壁厚を利用して機能的な収納スペースを設けることができます。





CES988R

※イメージ写真です

[ウォシュレット一体形便器]

NJ1

業界初の洗浄技術「ハイブリッドエコロジーシステム」を搭載
※家庭用市販の大便器において、2007年8月1日発売 (TOTO調べ)

LD階

Function

セルフクリーニング	オートパワー脱臭/脱臭	クリーン便座/ノズル	抗菌
運転スイッチ	おまかせ節電	タイマー節電	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節
便ふた着脱	サイドカバー	お掃除リフト	ノズルお掃除機能
オート/リモコン便器洗浄	着座センサー	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座

* 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません



陶磁器の器を思わせる
凛とした美しさのホワイト。
発売以来50年余り
変ることのない不朽の
人気を誇るカラーです。



Counter

LIXIL
手洗いカウンター
【コフレスリム】
(埋込)



キャビネットタイプ



カウンターキャビネットタイプ

トイレ

TOTO



手洗付き
CES9135L

※イメージ写真です

[ウォシュレット一体形便器]

ZJ

大きな手洗いボウルと新フチなし形状で清潔なトイレ空間

他階

Function

プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	セルフクリーニング
抗菌	脱臭	オートパワー脱臭	
eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	運転スイッチ
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
洗浄位置調節	水勢調節	トルネード洗浄	お掃除リフト
便ふた着脱	ノズルお掃除機能	暖房便座	着座センサー
リモコン	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	便座・便ふたソフト閉止

* 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません

Color



#NW1
ホワイト

紙巻器



紙巻器 YH408

タオル掛け



タオルリング YT408

Point 1 使う前のひと工夫「プレミスト」

便座に座ると、自動でプレミストをふきつけます。
水と相性のよいセフィオンテクトだから汚れが付きにくい



イメージです




従来便器 セフィオンテクト便器
【セフィオンテクト】
TOTO独自の技術で、陶器表面の凹凸をナノレベルまでツルツルに。

プレミストはZJのみです!

新水栓だからミストが広がる

Point 2 4.8L超節水でおトク

便器洗浄水量大4.8L/小3.6L。従来品に比べて約70%(NJの場合)水道代をカット



※試算条件は別途ご確認ください。(ZJ・NJと条件が異なります)


Point 3 お手入れラクラク

清潔にこだわった機能でお掃除ラクラク! キレイが長持ち



Point 4 停電時でも安心

停電時でも便器洗浄できる



テレビドアホン

玄関 **1** 室内 **1+1** Type ~ 録画機能付 のシンプルドアホン~

親機 約**3.5**型
カラー液晶画面

テレビドアホン1-1(+1)タイプ

VL-SV26XL (電源直結式)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機

夜でもカラー
LEDライト
搭載



カメラ玄関子機
VL-V522L-S



モニター親機
VL-MV26-W

ハンズフリー

操作ガイド表示

録画機能
(静止画)

モニター機能

住宅用火災
警報器運動

★印はオプション機器が必要です

録画機能(静止画)内蔵

留守中の来訪者画像をモニター親機に自動で録画・保存(静止画30件)できる録画機能を内蔵。帰宅後モニター画面で確認できます。



手動録画も可能

モニター中の映像を、必要に応じて手動で録画できます。

モニター機能

親機はもちろんモニター子機で、室内から玄関先の映像と音をチェックできます。さらに、映像を録画することもできます。



夜でもカラーで確認できる

本体にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。



*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。

ハンズフリー

手がふさがっている時などに声やボタンワンタッチで応答。手放しでお客様とお話できます。

システムアップ

◆ 増設モニター

増設モニターの設置で2階でも来客対応可能。室内通話もできます。また、送り配線なので設置もスムーズです。



増設モニター
◆VL-V631K
(電源コード式)

■接続イメージ図



カメラ玄関子機



モニター親機



増設モニター
VL-V631K

- VL-V631Kで録画の再生はできません。
- ドアホン通話転送はできません。

◆ 住宅用火災警報器

接続した住宅用火災警報器が火災を検知すると、モニターが通知音と画面表示(赤点灯)でお知らせします。

連動型
最大**14**台
まで



- 移報接点アダプタ(SH2890KまたはSH3290K)が必要です。● モニター親機とSH3290Kは有線接続です。● SH3290Kとワイヤレス連動型の火災警報器間は無線で連動します。● ワイヤレス連動型用移報接点アダプタSH3290Kで火災警報器を接続するときは、移報接点アダプタと火災警報器からそれぞれ1m以上離してください。(近接すると、移報接点アダプタと火災警報器間の電波到達距離が短くなる場合があります。)
- 当社推奨機器(SHK28413、SHK28113、SHK38453、SHK38153)を並列接続で合わせて15台まで接続できます。また移報接点アダプタ(SH2890K、SH3290K)で連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。
- モニター親機の単品販売は行っておりません。● 液晶画面はハメコミ合成品です。● 画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)カメラ玄関子機について: ● 夜間など暗いところでは色味が落ちます。逆光になると来訪者の顔が暗く映り、識別しにくくなります。

エコジョーズ

ecoジョーズ

エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。



高効率TES熱源機
エコジョーズ

1台3役
ガス暖房付ふる給湯器
ふる 給湯 温水暖房

しかも省エネ、
エコロジー

ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、
年間約14,000円(税込)^{※1}もお得

年間約 **▲14,000円** ^{※1}



CO₂排出量を年間約13%も削減


CO₂排出量
年間約 **273kg削減** ^{※1}
(年間)




エコジョーズではじめる、エネルギーの上手な使い方

高効率熱源機「エコジョーズ」は、従来の給湯器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約95%にまで向上。これにより省エネルギー・高効率・低NOxを実現しました。高い安全性も備え、安心して使用できます。

■エコジョーズのしくみ(イメージ)



エコジョーズ(潜熱回収型)




しくみ 従来捨てていた排熱を利用した瞬間式給湯暖房機。お湯は風呂・給湯につかえます。

特徴 約95%まで向上した給湯器効率により省エネルギーを実現。大幅にランニングが安くなりました。

ガス温水床暖房



足元からの冷たさがやわらく



エアコンなどの温風暖房では、暖められた空気は軽くなって上昇し、床付近には冷たく重い空気が漂います。床暖房は、床面から暖めるので足元の温度が一番高くなります。足元からぼかぼか暖まるので、ゾクゾクするような下からの冷たさがやわらかくです。

●ランニングコスト


ガス温水床暖房使用時のランニングコストは1日8時間使用で、1ヶ月約3,400円と低燃費(「暖らんぶらん」を適用)。さらに、「暖らんぶらん」と潜熱回収型高効率給湯器「エコジョーズ」などを使用した場合、1ヶ月約2,800円といっそうお得にご利用いただけます。

ランニングコストは
1日ペットボトル1本分
エコジョーズ/1日8時間運転
約**94円/日**^{※2}
(立上り+8時間運転)



●ガス温水床暖房の満足度

床暖房の満足度は **95%** !
実際に使用しているお客さまに好評です。



※1【東京ガス試算】東京ガス従来品との比較。給湯と床暖房を使用した場合の東京ガス試算例。
●木造戸建住宅120㎡4人家族の東京ガス試算例●給湯負荷18.0GJ/年間、床暖房負荷12.7GJ/年間●ガス料金は「暖らんぶらん」家庭用温水床暖房契約+エコ割(東京地区等)の平成28年9月時点の原料価格に基づく。但し、ご使用量により節約金額は異なります。機器費・工事費は含まれません。
●「暖らんぶらん」等の適用は、東京ガスブランドの機器に限られません。●群馬南地区には「暖らんぶらん」等割引制度はございません。

※2【東京ガス試算】試算条件:エコジョーズ使用、木造8畳1室、温水マット敷設率74%、外気温5℃、フローリング仕上げ、立ち上がり時間+8時間運転した場合の東京ガス試算例。ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成28年9月時点の原料・燃料価格に基づく(基本料金含まず)。但し、使用状況によりランニングコストは異なります。機器費・工事費は含まれません。



長期安定で性能を発揮する
人に優しいウレタン発泡断熱材。

<< 施工範囲 >>




屋根:
アクアフォーム 80mm

細かな部分も隙間無く施工可能!!



外壁:
アクアフォーム 75mm



●アクアフォームの大きな特徴



他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、住まいの大敵とされる壁体内結露を抑制。長期に亘ってその効果を発揮します!



人にやさしい > アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。



静かな住空間 > 隙間の無い施工 + 細かな気泡構造で吸音性UP。



省エネルギー > 高気密で冷暖房効率アップ! 無駄の無い住まいの実現。



換気の効率化 > 隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。



このままだと危険です!



アクアフォームなら安心です!




充実のアフターサービス

永住クオリティ。

あなたの夢の実現を、徹底的にサポートする。
それがさくら建設の喜びです。

住み始めてからが本当のお付き合い。
アフターサービスもお任せください。



さくら建設では定期巡回サービスや建物診断など、快適にお住みいただくためのアフターサービスを用意しております。保証の内容に応じた破損は、無償で修理いたします。

【10年間の定期点検サービス】

お引越し後の10年間は、新築住宅建設の現場監督経験を積み建物のことに精通する、ホームサービス・エンジニアが定期点検(1カ月後、6カ月後、1年後、2年後、5年後、10年後の計6回)を行います。不具合が生じた場合は保証の内容に応じて手直し工事をします。

【10年後の建物診断サービス】

木造住宅は一般的に築10年以降の約10年ごとに重要な部分(基礎や壁、柱等の構造体上主要な部分や屋根、屋上防水等の雨水の浸入を防止する部分)のメンテナンス工事が必要とされています。しかし、建物ごとの経年変化にばらつきが生じる以上、メンテナンス工事が本当に必要な時期と部位は建物個々で異なるのが現実です。建物の状態を客観的に把握することができれば、お客様は本当に必要な工事のみを行うことが可能となります。さくら建設では築10年を迎える分譲住宅と注文住宅の全てを対象に「建物診断書」を無料でお届けしています。お客様の大切な建物。その資産価値を維持するためのコンサルティングも施工会社としての重要な役割であるとさくら建設は考えます。

【10年保証延長制度】

物件のお引き渡しから5年目と10年目の定期点検の際に、メンテナンス工事が必要と判断した場合は工事内容をご提案をいたします。この工事をさくら建設に発注いただいた場合、保証期間を10年延長いたします。いつまでも安心して暮らせる住まいへの追求を、さらに推し進めた制度です。

アフターメンテナンスサポート

ご購入いただいた後さくら建設ならハウスメーカーとして培ってきた技術とサービスで万全のサポートをさせていただきます。



SAKURA

